




# TUFF STEP

Die leichte, einfach verwendbare, verstellbare Treppe



Treppen und Rampensysteme für den provisorischen Zugang




## Einzel-Tritt schmal

**10001** Einzeltritt, schmal – verstellbar  
Hochbelastbare, rutschfeste Kunststofftrittfläche. Breite: 390 mm, Tiefe: 250 mm. Bis 50° verstellbar. Unbegrenzte Anzahl von Tritten aneinanderreihbar, mit oder ohne Verbind-er. Gewicht pro Tritt: ca. 2.5 kg. Max. Belastbarkeit pro Tritt: 250 kg




## Einzel-Tritt Breit

**10002** Einzeltritt, breit – verstellbar  
Hochbelastbare, rutschfeste Kunststofftrittfläche. Breite: 780 mm, Tiefe: 250 mm. Bis 50° verstellbar. Unbegrenzte Anzahl von Tritten aneinanderreihbar, mit oder ohne Verbind-er. Gewicht pro Tritt: ca. 3.3 kg. Max. Belastbarkeit pro Tritt: 250 kg




## Treppen-Element schmal



**10003** Treppenelement, schmal – verstellbar  
1500 mm lang  
4 schmale Tritte, befestigt an einem Aluminium Profil. Tritte können demontiert werden. Handlauf ist als Zubehör erhältlich.



## Treppen-Element breit



**10048** Treppenelement, schmal  
3000 mm lang  
8 schmale Tritte, befestigt an einem Aluminium Profil. Tritte können demontiert werden. Handlauf ist als Zubehör erhältlich.

**10004** Treppenelement, breit – verstellbar  
1500 mm lang  
4 breite Tritte, befestigt an einem Aluminium Profil. Tritte können demontiert werden. Handlauf ist als Zubehör erhältlich.




**10049** Treppenelement, breit  
3000 mm lang  
8 breite Tritte, befestigt an einem Aluminium Profil. Tritte können demontiert werden. Handlauf ist als Zubehör erhältlich.

## Anwendung

Tuff Step bietet einen sicheren, provisorischen Zugang auf schrägem Untergrund, wo das Verankern möglich ist. Es kann als einzelner Tritt oder verbunden mit mehreren Tritten eingesetzt werden. Mögliche Einsatzorte sind Bach- und Strassengelände, Flussufer, Kiesgruben, Baustellen und allgemein hügeliges Gelände.



**Vor Gebrauch die Bedienungsanleitung lesen und beachten.**





## Preisliste

### Preise:

Art. Nr.	Beschreibung	VP Brutto CHF	VP Netto CHF
10001	Einzeltritt, schmal - Verstellbar	313.00	219.10
10002	Einzeltritt, breit - Verstellbar	452.00	316.40
10003	Treppenelement, schmal - Verstellbar, Länge: 1500 mm	1509.00	1056.30
10004	Treppenelement, breit - Verstellbar, Länge: 1500 mm	2186.00	1530.20
10048	Treppenelement, schmal, Länge: 3000 mm	3017.00	2111.90
10049	Treppenelement, breit, Länge: 3000 mm	4375.00	3062.50
10020	Ankerbolzen	13.00	9.10

### Konditionen:

Rabatt:	30% auf VP Brutto
Alle Preise:	exkl. MWSt.
Lieferung:	ab Werk Schübelbach
Gültigkeit der Preise:	bis 31.12.2010
Lieferfrist:	ca. 2 Wochen
Zahlung:	innerhalb 30 Tagen