

Up Lift 5 140 HD Carry

Push-around Arbeitsbühne aus Aluminium, die eine gute Alternative zu herkömmlichen Gerüsten und Leitern sein kann. Sie besteht aus einer Arbeitsplattform, einer Tragstruktur und einem Steuerungssystem.

- ✓ Die extrem leichte Aluminiumkonstruktion, das ergonomische System und kompakte Abmessung ermöglichen den Einsatz an Orten, die für herkömmliche Hebebühnen unzugänglich sind.
- ✓ Die mobile Bauweise ermöglicht ein problemloses Umfahren kleinerer Hindernisse und den Transport zum Arbeitsplatz.
- ✓ Das abnehmbare Ablagefach ermöglicht es Ihnen, den Arbeitskomfort zu verbessern, indem Sie die notwendigen Werkzeuge in Reichweite haben.



**Maximale
Belastung:
140 kg**



**Arbeitshöhe:
5 Meter**



**Leichte
Bauweise**




**Integriertes
Ladegerät**

Weitere wichtige Merkmale des Up Lift 5 140 HD Carry sind:

- Elektrische Höhenverstellung
- Selbstschliessende Türe
- 4 Schwenkräder - Zentralverriegelung
- Sicherer Aufstieg - Stufenhöhe: 25 cm





SELBSTSCHLIESSENDE EINGANGSTÜR

Sie besteht aus einem rechten und einem linken Türflügel mit selbstschliess-Mechanismus.

STEUEREINHEIT

Sie ist mit einem Zündschalter, zwei Schlüsseln, einem Not-Aus-Schalter und zwei Tasten "AUF/AB" zur Höhenverstellung ausgestattet.



GASFEDER

Die Gasfeder mit einer Kraft von 1500 N wird zur Unterstützung des elektrischen Antriebs verwendet. Sie ermöglicht es, den Energieverbrauch und die Abnutzung der mechanischen Komponenten zu reduzieren.

Up Lift 5 140 HD Carry	
Höhenverstellung	elektrisch
maximale Arbeitshöhe	500 cm
maximale Plattformhöhe	290 cm
maximale Belastung	140 kg
Grösse der Plattform	48 x 65 cm
Aussenabmessung	77 x 125 x 151 cm
Art der Räder	hoch belastbar mit erhöhter Abriebsfestigkeit
Feststellbremse	Pedal
Batterie	2 x 33 AH 12 VDC
Maschinengewicht ohne Ballast	150 kg
Ballastgewicht	4 x 15 kg
zusätzliches Merkmal	Ablagefach - Innenmasse 39,4 x 72,4 cm, maximale Belastung: 20 kg



Up Lift 5 140 HD Carry

